

検査項目	基準値	緊急報告検査値範囲
<b>生化学的検査</b>		
アミラーゼ(AMY)(血清)	44 ~ 132	1000U/L以上
AST(GOT)	13 ~ 30	500 U/L以上
ALT(GPT)	M 10 ~ 42 F 7 ~ 23	500 U/L以上
LD(LDH)IFCC	124 ~ 222	1000U/L以上
尿素窒素(UN)(血清)	8.0 ~ 20.0	80 mg/dL以上
血糖(グルコース)	73 ~ 109	40 mg/dL以下、500mg/dL以上
Na(ナトリウム)(血清)	138 ~ 145	110 mEq/L以下、160 mEq/L以上
K(カリウム)(血清)	3.6 ~ 4.8	2.5 mEq/L以下、6.8 mEq/L以上
Ca(カルシウム)(血清)	8.8 ~ 10.1	6.0 mg/dL以下、14.0 mg/dL以上
総ビリルビン(T-Bil)	0.4 ~ 1.5	12.0 mg/dL以上
<b>薬物検査</b>		
バンコマイシン	Trough 10 ~ 15	60 µg/mL以上
テイコブラニン	Trough 15 ~ 30	(Trough) 60 µg/mL以上
カルバマゼピン	4 ~ 12	12 µg/mL以上
エトスクシミド	40.0 ~ 100.0	120 µg/mL以上
フェノバルビタール	10 ~ 40	60 µg/mL以上
フェニトイン	10.0 ~ 20.0	30 µg/mL以上
ブリミドン	5.0 ~ 12.0	15 µg/mL以上
バルプロ酸	50 ~ 100	150 µg/mL以上
ジゴキシン	消失相濃度0.8 ~ 2.0	2.5 ng/mL以上
リドカイン	1.2 ~ 5.0	6.0 µg/mL以上
プロカインアミド	4.0 ~ 10.0	12 µg/mL以上
リチウム	治療濃度範囲 0.3 ~ 1.2	2.0 mEq/L以上
テオフィリン	10.0 ~ 20.0	25 µg/mL以上
サリチル酸	抗炎症作用として 100 ~ 250	300 µg/mL以上
メトトレキサート	危険限界濃度： 24時間値 10以上 48時間値 1以上 72時間値 0.1以上	48時間後 1.0 µmol/L以上
<b>血液学的検査</b>		
白血球数(WBC)	33 ~ 86	1000 /µL以下、25000 /µL以上(透析検体は除きます)
赤血球数(RBC)	M 435 ~ 555 F 386 ~ 492	150 万/µL以下
ヘモグロビン(Hb)	M 13.7 ~ 16.8 F 11.6 ~ 14.8	5.0 g/dL以下(透析検体は除きます)
血小板数	15.8 ~ 34.8	3.0×10 <sup>4</sup> /µL以下、100×10 <sup>4</sup> /µL以上(透析検体は除きます)
プロトロンビン時間(PT)		25%以下
<b>免疫血清的検査</b>		
直接クームス試験	陰性	陽性(Baby)
<b>微生物学的検査</b>		
一般細菌、培養同定		2類・3類・4類感染症菌が分離された場合、VRE・VRSAが検出された場合、髄液・血液などの無菌材料から菌が検出された場合
抗酸菌、塗抹鏡検		抗酸菌塗抹鏡検で抗酸菌が認められた場合
抗酸菌、分離培養		抗酸菌分離培養で抗酸菌が検出された場合
結核菌群核酸検出、MAC核酸検出		結核菌群核酸検出、MAC核酸検出が陽性の場合